

**Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения
заключения государственной историко-культурной экспертизы
(от 8 сентября 2016 года)**

(в сети «Интернет» опубликовано с 18 августа по 7 сентября 2016 года)

Наименование заключения государственной историко-культурной экспертизы:

«Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных и иных работ: «Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия, на земельном участке, выделенном под строительство объекта «Наружные сети водопровода д. Ольгино – с. Ближнее Борисово – д. Кусаковка - п. Новинки для водоснабжения 14 квартала, 17 квартала ООО «Капстройинвест» (дата начала проведения экспертизы: 04.08.2016 г.; дата окончания проведения экспертизы: 12.08.2016 г.) (подготовлен государственным экспертом Зеленевым Ю.А. (приказ Министерства культуры РФ № 2123 от 19.12.2013 г.).

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения Заключения государственной историко-культурной экспертизы	Позиция управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
1	Предложения отсутствуют	Принято к сведению

Руководитель
управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области



В.Ю. Хохлов