

**Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения
заключения государственной историко-культурной экспертизы
(от 7 августа 2020 года)**

(в сети «Интернет» опубликовано с 17 июля по 6 августа 2020 года)

Наименование заключения государственной историко-культурной экспертизы:

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия - селища Шелокша, для проектной документации объекта: «Распределительные газопроводы высокого давления ГЗ и низкого давления Г1 в с. Шелокша в Кстовском районе Нижегородской области (ул. Тепличная)» (дата начала проведения экспертизы: 20.04.2020; дата окончания проведения экспертизы: 15.05.2020) (подготовлен государственным экспертом Жилиным М.Г. (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2018 г. № 1998).

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения государственной историко-культурной экспертизы	Позиция управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
1	Предложения отсутствуют	—

Руководитель

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

Г.В.Меламед

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03A505D739337E448BVCААAF00D03B33B6
Кому выдан: Меламед Григорий Викторович
Действителен: с 20.08.2019 до 20.08.2020